

	T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu	İlçe :	Tabela Totem Reklam Tanıtım Araçları
		Kurul No: 1 Karar Tarihi: 15.01.2026 Karar No: 1001	

İlçe	Gündem No	Kabul Adedi	Red Adedi
MEZİTLİ	9	18	37
AKDENİZ	10	3	5
TARSUS	11	24	26
YENİŞEHİR	12	13	31
TOROSLAR	13	3	3
Toplam		61	102

İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ekli tabloda kriter değerlendirilmesi yapılarak kabulü veya reddi belirtilmiş olan tablo, yapılan oylama neticesinde onaylanmıştır.

Her bir başvuru için karar numarası	1001 / (Başvuru No)	61 adet teklif oy birliğiyle KABUL EDİLMİŞTİR.
olarak kaydedilmek üzere ekli tabloda yer alan;		102 adet teklif oy birliğiyle REDDEDİLMİŞTİR.

Bu karar; MBB İlan ve Reklam Yönetmeliği, estetik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda alınmıştır. İmar kanunu, mülkiyet hukuku ve yapı üretim süreci ile ilgili standartlara, yönetmeliklere ilişkin tüm yasal sorumluluk ruhsat vermeye ve denetlemeye yetkili makamlardadır.

İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ekli tabloda kriter değerlendirilmesi yapılarak kabulü veya reddi belirtilmiş olan tablo, yapılan oylama neticesinde onaylanmıştır.

(Handwritten signatures and initials)

GÖRÜŞME NO	SIRA NO	KARAR NO	BASVURU NO	ALT BASVURU NO	DİKKET NO	İLÇE	MAHALLE	BULVAR / CADDE / SOKAK	ADLI SOYADI / ÖNİVANI	REKLAMIN ÇİNSİ	ÖLÇÜSÜ	YÖNETİMİNE GÖRE UYGUN / UYGUN DEĞİL	AÇIKLAMA	ONAY DURUMU (REYKŞ KURULU TARAFINDAN)	
9	1	1001	1001	1	262545	MEZİTLİ	MERKEZ	GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV.	TEKNOLOJİ DÖNER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	CAM YÜZEYİ	2,32	+	2,21 UYGUN		KABUL
9	2	1001	1001	2	262545	MEZİTLİ	MERKEZ	GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV.	TEKNOLOJİ DÖNER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	TOTEM	2,54	+	1,11 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
9	3	1001	1001	3	262545	MEZİTLİ	MERKEZ	GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV.	TEKNOLOJİ DÖNER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	TOTEM	0,69	+	0,30 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
9	4	1001	1001	4	262545	MEZİTLİ	MERKEZ	GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV.	TEKNOLOJİ DÖNER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	DUVAR YÜZEYİ	30,91	+	0,43 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
9	5	1001	1001	5	262545	MEZİTLİ	MERKEZ	GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV.	TEKNOLOJİ DÖNER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	DUVAR YÜZEYİ	3,46	+	0,39 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
11	7	1001	1003	1	290050	MEZİTLİ	MENDERES	ULUĞ KOCAL	ULUĞ KOCAL	PİLOK	2,86	+	0,92 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
11	8	1001	1003	2	290050	MEZİTLİ	MENDERES	ULUĞ KOCAL	ULUĞ KOCAL	DUVAR YÜZEYİ	3,73	+	0,74 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
11	9	1001	1003	3	290050	MEZİTLİ	MENDERES	ULUĞ KOCAL	ULUĞ KOCAL	DUVAR YÜZEYİ	2,39	+	0,54 UYGUN	Pano derinliği boyutlarını taşıması	RED
11	10	1001	1003	4	290050	MEZİTLİ	MENDERES	ULUĞ KOCAL	ULUĞ KOCAL	DUVAR YÜZEYİ	2,37	+	0,25 UYGUN DEĞİL	Birdeyi reklam aracı olması	KABUL
11	11	1001	1004	1	290099	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	9,39	+	1,07 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
11	12	1001	1004	2	290099	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	5,10	+	1,06 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
11	13	1001	1005	1	290093	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	3,10	+	1,20 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	RED
11	14	1001	1005	2	290093	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	3,10	+	1,17 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	RED
11	15	1001	1005	3	290093	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	3,10	+	1,17 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	RED
9	16	1001	1006	1	290910	MEZİTLİ	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	BAHRI KUMDERELİ	ASKI	1,63	+	0,27 UYGUN DEĞİL	Talep dışı yapılaşma ve boyutların uygun olmaması	RED
9	17	1001	1006	2	290910	MEZİTLİ	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	BAHRI KUMDERELİ	DUVAR YÜZEYİ	4,36	+	0,80 UYGUN DEĞİL	Bağınmaz bölün sınırları dışında	RED
10	18	1001	1007	1	290926	MEZİTLİ	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	BAHRI KUMDERELİ	ASKI	1,25	+	0,81 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
10	19	1001	1007	2	290926	MEZİTLİ	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	BAHRI KUMDERELİ	DUVAR YÜZEYİ	3,55	+	0,84 UYGUN DEĞİL	Yönetimlik hükümlerine aykırı	RED
10	20	1001	1007	3	290926	MEZİTLİ	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	BAHRI KUMDERELİ	DUVAR YÜZEYİ	2,39	+	0,69 UYGUN DEĞİL	Talep dışı yapılaşma ve boyutların uygun olmaması	RED
10	21	1001	1007	4	290926	MEZİTLİ	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	BAHRI KUMDERELİ	TOTEM	1,27	+	0,67 UYGUN DEĞİL	Pano sınırları dışında	RED
10	22	1001	1008	1	291236	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	1,58	+	0,52 UYGUN DEĞİL	Pano sınırları dışında	RED
10	23	1001	1008	2	291236	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	9,04	+	1,13 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	RED
10	24	1001	1009	1	291236	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	1,89	+	0,82 UYGUN		RED
10	25	1001	1009	2	291236	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	2,20	+	1,13 UYGUN		RED
10	26	1001	1009	3	291236	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	2,91	+	1,13 UYGUN		KABUL
10	27	1001	1009	4	291236	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	1,40	+	2,63 UYGUN		KABUL
10	28	1001	1010	1	291243	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	2,89	+	2,81 UYGUN		KABUL
10	29	1001	1010	2	291243	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	2,87	+	0,28 UYGUN DEĞİL	Yönetimlik hükümlerine aykırı	RED
10	30	1001	1010	3	291243	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	1,71	+	0,45 UYGUN		RED
10	31	1001	1011	1	291245	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	2,75	+	0,48 UYGUN		KABUL
9	32	1001	1012	1	291423	MEZİTLİ	MENDERES	B. NAYIRI TETİM PAŞA CAD.	ATATÜRK	DUVAR YÜZEYİ	3,94	+	0,98 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	KABUL
9	33	1001	1012	2	291423	MEZİTLİ	MENDERES	B. NAYIRI TETİM PAŞA CAD.	ATATÜRK	DUVAR YÜZEYİ	3,95	+	1,08 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	RED
11	34	1001	1014	1	291419	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	6,12	+	1,63 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
11	35	1001	1014	2	291419	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	8,69	+	1,83 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
9	36	1001	1014	3	291419	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	1,62	+	1,13 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	RED
9	37	1001	1015	1	291273	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	2,64	+	0,53 UYGUN	Ölçüsünün fazla olması	RED
10	38	1001	1016	1	291239	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	TOTEM	1,00	+	1,24 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	KABUL
10	39	1001	1016	2	291239	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	5,11	+	0,95 UYGUN		KABUL
10	40	1001	1017	1	291417	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	CAM YÜZEYİ	2,30	+	0,45 UYGUN		KABUL
10	41	1001	1017	2	291417	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	6,56	+	1,41 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
10	42	1001	1017	3	291417	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	TOTEM	8,22	+	1,57 UYGUN DEĞİL	Pano sınırları dışında	RED
11	43	1001	1018	1	291652	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	TOTEM	1,04	+	0,98 UYGUN DEĞİL	Pano sınırları dışında	RED
12	44	1001	1019	1	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	ASKI	0,80	+	0,61 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
12	45	1001	1019	2	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	10,01	+	1,63 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
12	46	1001	1019	3	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	6,04	+	1,74 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	RED
10	47	1001	1020	1	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	1,77	+	0,30 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	RED
10	48	1001	1020	2	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	1,08	+	0,86 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
10	49	1001	1021	1	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	TOTEM	1,08	+	0,86 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
9	50	1001	1022	1	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	4,98	+	0,79 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	RED
9	51	1001	1022	2	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	2,86	+	0,99 UYGUN		RED
9	52	1001	1022	3	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	1,68	+	1,41 UYGUN DEĞİL	Ölçüsünün fazla olması	KABUL
10	53	1001	1023	1	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	TOTEM	2,02	+	1,79 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
10	54	1001	1023	2	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	2,29	+	1,25 UYGUN		KABUL
10	55	1001	1023	3	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	6,54	+	1,03 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	KABUL
10	56	1001	1024	1	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	6,10	+	1,03 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
10	57	1001	1024	2	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	1,00	+	0,72 UYGUN		RED
10	58	1001	1024	3	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	CAM YÜZEYİ	7,57	+	0,73 UYGUN		KABUL
10	59	1001	1025	1	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	3,45	+	1,90 UYGUN		KABUL
10	60	1001	1025	2	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	1,19	+	0,63 UYGUN DEĞİL		KABUL
10	61	1001	1025	3	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	DUVAR YÜZEYİ	2,54	+	0,45 UYGUN		KABUL
10	62	1001	1025	4	291966	MEZİTLİ	TARSLU	YARBAŞ ŞEMSETTİN	ANKARA BULVARI	ASKI	1,03	+	0,77 UYGUN DEĞİL		KABUL
9	63	1001	1026	1	294005	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	CAM YÜZEYİ	2,66	+	1,44 UYGUN		RED
10	64	1001	1027	1	294005	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	2,84	+	0,85 UYGUN		KABUL
10	65	1001	1028	1	294064	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	5,99	+	1,23 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
9	66	1001	1029	1	294125	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	TOTEM	2,46	+	1,10 UYGUN DEĞİL	Bina alan içinde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve yapı ruhsatına uygunluğuna dair belge bulunması	RED
9	67	1001	1030	1	294125	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	5,93	+	1,03 UYGUN DEĞİL	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
9	68	1001	1030	2	294125	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	8,30	+	0,99 UYGUN	Muvafakatnamenin gerekli şartları taşınması	RED
11	69	1001	1031	1	294123	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	TOTEM	2,09	+	0,98 UYGUN DEĞİL	Pano sınırları dışında	KABUL
11	70	1001	1031	2	294123	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	CAM YÜZEYİ	0,87	+	0,67 UYGUN		RED
11	71	1001	1031	3	294123	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	2,23	+	0,87 UYGUN		KABUL
11	72	1001	1031	4	294123	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	CAM YÜZEYİ	2,25	+	1,20 UYGUN		KABUL
11	73	1001	1031	5	294123	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	CAM YÜZEYİ	2,63	+	1,65 UYGUN		KABUL
10	74	1001	1032	1	294270	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	CAM YÜZEYİ	3,03	+	2,28 UYGUN		KABUL
9	75	1001	1033	1	294270	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	1,11	+	1,08 UYGUN DEĞİL	Birdeyi reklam aracı olması	KABUL
10	76	1001	1034	1	295032	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	3,03	+	0,74 UYGUN DEĞİL	Birdeyi reklam aracı olması	RED
10	77	1001	1035	1	295471	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	TOTEM	1,58	+	1,03 UYGUN DEĞİL	Pano sınırları dışında	RED
10	78	1001	1035	2	295471	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	6,70	+	0,65 UYGUN		RED
10	79	1001	1036	1	296172	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	DUVAR YÜZEYİ	4,42	+	1,02 UYGUN		KABUL
10	80	1001	1037	1	296544	MEZİTLİ	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	ÇAĞLAYAN	CAM YÜZEYİ	6,45	+	0,84 UYGUN		KABUL
10	81</														

	T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu	Tabela Totem Reklam Tanıtım Araçları Kararları
Tüm İlçe : Kurul No: 1 Karar Tarihi: 15.01.2026 Karar No: 1001		

ÜYE
Uğur İNCE

Belediye Meclis Üyesi

ÜYE
Tayfur BALI

Zabıta Dairesi Başkan V.

ÜYE
Murat AHRAZ

Ulaştırma Dairesi Başkanlığı

ÜYE
Murat AHRAZ

Teknik Üye

ÜYE
Mustafa SOLAK

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

ÜYE
Vedat DOĞAN

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı

ÜYE
Tevfik AYDIN

Mali Hizmetler/Dairesi Başkanlığı

ÜYE
Senz İSÇAN ATEŞ

Peşin Mimarlar Odası

Mersin Temsilcisi

ÜYE

Doç. Dr. Elvan EİF ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Öğretim Üyesi

ÜYE

Dr. Meltem AKYÜREK ALGIN
Toros Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Öğretim Üyesi

ÜYE

Mustafa BURHAN
Akdeniz İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Fadime GÜNGÖR
Anamur İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Batuhan ÇELİBİ
Aydıncık İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Kubilay GİRGEÇ
Bozyazı İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Lorho YETİŞ
Çamlıyayla İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Yesime GÜNEŞ
Erdemli İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Ayşe Ebru ERBİL ÇELİK
Gülnar İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Fatma Selinay İLK ÇİBAZ
Mezitli İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Erkan KAYA
Mut İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Şeyma SAVAR
Silifke İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Gökhan Mete ŞAHİN
Tarsus İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Neşe KÖKÇÜ
Toroslar İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Dilek GÖKŞEN
Yenişehir İlçe Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü

ÜYE

Mehmet KURU
Gözüllü

ÜYE

Selami GEDİK
Gözüllü

Başkan
Olcay TOK
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri