

 T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	T.C MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu	Tabela Totem Reklam Tanıtım Araçları Kararlar Toplantı Tarihi ve No: 24.11.2025 / 9 Karar Tarihi: 24.11.2025 Karar No: 340
--	---	---

Gündem: Reklam Tanıtım Araçlarının Taleplerinin Görüşülmesi,

Gündem No: 40-41-42-43-44

KARAR: 340 - (BAŞVURU NO)

İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ekli tabloda kriter değerlendirilmesi yapılarak kabulü veya reddi belirtilmiş olan tablo, yapılan oylama neticesinde **onaylanmıştır**. Her bir başvuru için karar numarası **340 - (başvuru numarası)** olarak kaydedilmek üzere ekli tabloda yer **alan**;

8 adet teklif oy birliğiyle KABUL EDİLMİŞTİR..

26 adet teklif oy birliğiyle REDDEDİLMİŞTİR.

22 adet teklif oy birliğiyle KISMİ KABUL EDİLMİŞTİR.

Bu karar: MBB İlan ve Reklam Yönetmeliği, estetik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda alınmıştır. İmar kanunu, mülkiyet hukuku ve yapı üretim süreci ile ilgili standartlara, yönetmeliklere ilişkin tüm yasal sorumluluk ruhsat vermeye ve denetlemeye yetkili makamlardadır.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

SIRA NO	KARAR NUMARASI	İLÇE	ADI SOYADI / ÜNVANI	KARAR AÇIKLAMASI	ONAY DURUMU (KEVSK KURULU TARAFINDAN)
1	340/236373	MEZİTLİ	VAY KOZMETİK E-TİCARET	Totem, parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
2	340/246692	MEZİTLİ	ALTIN KARAKUŞ	Totem, parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
3	340/246693	MEZİTLİ	MEHMET KETEN	Cam Yüzeyi, reklam aracının yönetmelik hükümlerine uygundur. Totem reklam aracının parsel sınırları içerisinde olduğu ancak muvafakatnamesinin olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
4	340/246787	MEZİTLİ	A101 YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.	Cam Yüzeyi, yönetmelik hükümlerine uygundur. Duvar Yüzeyi, boyutlarının fazla olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
5	340/246819	YENİŞEHİR	MEHMET ÖZEN	Reklam aracının, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
6	340/248015	YENİŞEHİR	HALİL AKINCI	Tavan kotunu geçmiş olması ve muvafakatname olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
7	340/249122	MEZİTLİ	MEHMET EMİN KURT	Duvar Yüzeyi muvafakatname olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
8	340/249413	YENİŞEHİR	ÜZMEZ ESER ULUS	Reklam araçlarının, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması, Askı Tabelanın yola dik yapılması ve boyutlarının uygun olmaması, nedenleriyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
9	340/249758	MEZİTLİ	PINAR TOKMAK	Reklam aracının, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması, boyutlarının uygun olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
10	340/249761	MEZİTLİ	MEHMET KAAAN KÜTÜKCÜ	Reklam aracının, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
11	340/249836	TARSUS	AYŞEGÜL ERSARİ	Duvar Yüzeyi, tavan kotu seviyesini geçtiği ve muvafakatname olmadığı, birden fazla reklam aracı olduğu nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
12	340/250348	YENİŞEHİR	FATMA ORHAN	Duvar Yüzeyi, boyutlarının fazla olması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
13	340/251683	TARSUS	MAZLUM OKÇU		KABUL
14	340/251913	MEZİTLİ	ÖMERYAN TURİZM. İNŞ. MOB. ELEK. PET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Duvar Yüzeyleri, yönetmeliğe uygundur. Totem ve Raket parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
15	340/251955	MEZİTLİ	PATRON GOLD KUYUMCULUK	Duvar Yüzeyi Led olmayan tanıtım yönetmeliğe uygundur. Duvar Yüzeyi, Led Ekranların, boyutlarının uygun olmaması ve birden fazla olması, Totem reklam aracının parsel sınırları içerisinde olduğu ancak muvafakatnamesinin uygun olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
16	340/252157	TARSUS	AVKA İNŞ. GÜZELLİK SALONU SPOR İNŞ. OTEL VE ORG. TİC. LTD. ŞTİ.	Duvar Yüzeyi, boyutlarının fazla olması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
17	340/252400	MEZİTLİ	MERSİN OTOMASTER OTOM. LTD. ŞTİ.	Cam Yüzeyleri ve Duvar Yüzeyi, (3,04*0,97) yönetmeliğe uygundur. Duvar Yüzeyi (16,18*1,10) boyutlarının fazla olması, birden fazla olması, Billboard reklam aracının boyutlarının uygun olmaması, Pylon reklam aracının parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
18	340/252460	YENİŞEHİR	SADIK AVCI	Tavan kotunu geçmiş olması ve muvafakatname olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
19	340/253091	TOROSLAR	MUSTAFA KARAMAN	Cam Yüzeyi, yönetmeliğe uygundur. Duvar yüzeylerinin, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması, boyutlarının uygun olmaması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
20	340/253648	YENİŞEHİR	MERAL AKPOLAT	Cam Yüzeyi, yönetmeliğe uygundur. Duvar yüzeylerinin, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması, boyutlarının uygun olmaması, Totem parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

21	340/253681	MEZİTLİ	SELDA ERSÖZ	Cam Yüzeyi, yönetmeliğe uygundur ancak, Kent Estetiği açısından görsel kirliliğe neden olduğu, iyi bir tanıtım aracı olmadığı değerlendirilmiştir. Tanıtımın doğaya ve kentsel çevreye uygun bir tasarım yapılarak yeniden kurul gündemine sunulması tavsiye edilmektedir. Duvar Yüzeyi, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
22	340/253763	YENİŞEHİR	TUĞBA DEMİRDÖVEN	Cam Yüzeyi, ve Duvar Yüzeyi, yönetmeliğe uygundur. Tabelanın çevreye Kent Estetiği açısından görsel kirliliğe neden olduğu, iyi bir tanıtım aracı olmadığı değerlendirilmiştir. Tabelanın, doğaya ve kentsel çevreye uygun bir tasarım yapılarak yeniden kurul gündemine sunulması tavsiye edilmektedir.	KABUL
23	340/254054	MEZİTLİ	ELVAN DOĞRUSÖZ	Totem, parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
24	340/254435	YENİŞEHİR	RAMAZAN TURAN (MAKARNA EVİ)	Duvar Yüzeyi, (4,65*0,63) yönetmeliğe uygundur. Duvar Yüzeylerinin (3,35*0,51 - 5,71*0,94) birden fazla olması, Totem ile ilgili muvaffakname olmaması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
25	340/254436	YENİŞEHİR	RAMAZAN TURAN (TATLIM CAFE FASTFOOD)	Duvar Yüzeyi, (3,82*0,80) yönetmeliğe uygundur. Duvar Yüzeylerinin (1,79*0,46 - 1,26*0,65) birden fazla olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
26	340/254565	TOROSLAR	BERFİN YILMAZ (HELİN YÖRESEL TASARIM)	Duvar Yüzeyi, pano derinliği boyutlarının fazla olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
27	340/254841	TOROSLAR	ŞEHMUS FİDAN	Duvar Yüzeyi, ile ilgili muvaffakatnamenin gerekli şartları taşınamaması, Askı Tabela pano derinliği boyutlarının fazla olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
28	340/255227	YENİŞEHİR	NETA MATBAACILIK KİTAP KIRTASIYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Cam Yüzeyi, yönetmeliğe uygundur. Duvar Yüzeyi, ile panjur dışına yapılan reklamların, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması, Totem parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
29	340/256106	YENİŞEHİR	MEHMET CAN KUŞ	Reklam aracının, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
30	340/256144	MEZİTLİ	MEHMET ŞAHİN	Duvar Yüzeyi, boyutlarının fazla olması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
31	340/256238	YENİŞEHİR	BİRGÜL ÇEÇEN	Cam Yüzeyi, yönetmeliğe uygundur. Duvar Yüzeylerinin boyutlarının uygun olmaması, birden fazla olması, Pilon reklam aracının parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
32	340/256247	TOROSLAR	ÖZ TATVANLI KARDEŞLER İKİ KASAP ET ÜRN. GİD. EMLAKÇILIK	Cam Yüzeyi, yönetmeliğe uygundur. Duvar Yüzeyi, tavan kotunu geçmiş olması ve muvaffakatname olmaması, Totem parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
33	340/256789	TARSUS	ADEM RÜZGAR	Duvar Yüzeyi, yönetmeliğe uygundur. Tabelanın çevreye Kent Estetiği açısından görsel kirliliğe neden olduğu, iyi bir tanıtım aracı olmadığı değerlendirilmiştir. Tabelanın, doğaya ve kentsel çevreye uygun bir tasarım yapılarak yeniden kurul gündemine sunulması tavsiye edilmektedir.	KABUL
34	340/257185	TARSUS	MESUT YAMAN	Tavan Kotunu geçmiş olması ve muvaffakatname olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
35	340/257186	TARSUS	MEHMET ACAR	Duvar Yüzeyi, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
36	340/257187	TARSUS	AHMET ÇAY	Reklam aracının, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
37	340/257192	YENİŞEHİR	ÖMER AKGÜL	Duvar Yüzeyi, (2,66*0,44) yönetmeliğe uygundur. Duvar Yüzeyi, (5,65*1,09) boyutlarının uygun olmaması, Duvar Yüzeyi, (2,12*0,63) birden fazla olması, Askı Tabela pano derinliği boyutlarının fazla olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	KİSMİ KABUL
38	340/257246	YENİŞEHİR	AHMET ÇELİK	Duvar Yüzeyi, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması, Totem parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED
39	340/257504	MEZİTLİ	FATMA ERTEM		KABUL
40	340/257583	MEZİTLİ	DELTA ULUSLAARASI DİL EĞT. HİZM. TURZ. LTD. ŞTİ. (MERKEZ MAH. ZEYİTLİ CADDE)	Duvar Yüzeyi, bina alanı önünde sonradan oluşturulan yapı üzerinde bulunması ve Yapı Ruhsatına uygunluğuna dair belge olmaması, Totem parsel sınırları dışında olması, nedeniyle yönetmeliğe uygun değildir.	RED

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

**Kent Estetiği ve Sürdürülebilir
Kent Kurulu**

**Tabela Totem Reklam Tanıtım Araçları
Kararlar**

Toplantı Tarihi ve No: 24.11.2025 / 9

**Karar Tarihi: 24.11.2025
Karar No: 340**

Uğur İNCE Belediye Meclis Üyesi	Kutlu Sezen Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı	Mustafa SOLAK İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
Vedat DOĞAN Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı	Tevfik AYDIN Mali Hizmetler Dairesi İlan ve Reklam Şube Müdürü	Süheyla Türkan ÖZEL Zabıta Dairesi Başkan V.
Murat AHRAZ Ulaşım Dairesi Başkanlığı Teknik Üye	Gülizar Güneş Mimarlar Odası Mersin Şube Temsilcisi-Mimar	Yağmur GÖKDUMAN Şehir Plancıları Odası Mersin Şube Temsilcisi
Şeniz İŞCAN ATEŞ Peyzaj Mimarları Odası Mersin Şube Temsilcisi	Doç. Dr. Elvan Elif ÖZDEMİR Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi	Dr. Meltem AKYÜREK ALGIN Toros Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Mustafa BURHAN Akdeniz İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü	Fadime GÜNGÖR Anamur İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.	Baturhan ÇELEBİ Aydıncık İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.
Kubilay GİRGEÇ Bozyazı İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.	Lütfü YETİŞ Çamlıyayla İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.	Teslime GÜNEŞ Erdemli İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.
Ayşe Ebru ERBİL ÇELİK Gülnar İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü	Fatma Selinay İLK ÇIRAK Mezitli İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü	Erkan KAYA Mut İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.
Şeyma SAVAR DEMREN Silifke İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.	Gökhan Mete ŞAHİN Tarsus İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü	Neşe KÖKÇÜ Toroslar İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü
Dilek Gökşen Yenişehir İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü	Monika KUKİ Gönüllü	Selami GEDİK Gönüllü

**BAŞKAN
Olca TOK**

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri